This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Atlas de la flore alpine

Henry Correvon

Digitized by Google

2044 107 275 315

Helen Osgood.
Wing, Wellesley Hills
Massachusetts.

Innsbruck Tirol.
July 8. 1913.

Digitized by Google

QK
297
.A85
1899x
v. 4

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received May 27, 1938
Gift of Helen O. Sprague

Digitized by Google

2044 107 275 315

Helen C
Upm
M
Innsbruck
July 8. 191

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ATLAS

DE LA

FLORE ALPINE

Publié par le Club alpin allemand et autrichien.

Tome IV (Planches 301 à 400).

GENÈVE & BALE
LIBRAIRIE GEORG & Cᵒ
Lyon, même maison.
1899
Tous droits réservés.

Digitized by Google

Digitized by Google

Index des planches du tome IV.

(Planches 301 à 400.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un * sont photographiées d'après nature.

301. Calluna vulgaris Salisb.
302. Erica carnea L.
303. Loiseleuria procumbens Desv.*
304. Rhododendron Chamæcistus L.
305. » hirsutum L.*
306. » ferrugineum L.*
307. Pyrola uniflora L.
308. Armeria alpina Wild.
309. Primula Auricula L.*
310. » carniolica Jacq.
311. » latifolia Lap.*
312. » œnensis Thom.*
313. » viscosa Vill.
314. » villosa Jacq.*
315. » Wulfeniana Schott.*
316. » Clusiana Tausch.*
317. » glutinosa Wulf.*
318. » minima L.*
319. » farinosa L.*
320. » longiflora All.*
321. » elatior Jacq.*
322. Androsace Chamaejasme Host.
323. » villosa L.*
324. » obtusifolia All.*
325. » lactea L.*
326. » carnea L.
327. » vitaliana Lap.
328. » Hausmanni Leyb.
329. » Helvetica Gaud.*
330. » imbricata Lam.
331. » glacialis Hoppe.*
332. Cortusa Matthioli L.
333. Soldanella alpina L.*
334. » pusilla Baumg.*
335. » minima Hoppe.*
336. Cyclamen europæum L.*
337. Gentiana Clusii Perr. et Song.*
338. » Kochiana Perr. et » *
339. » Frœlichii Jan.*
340. » frigida Hänke.*
341. » lutea L.
342. » purpurea L.
343. » punctata L.*
344. » pannonica Scop.*
345. » asclepiadæa L.*
346. » prostrata Hänke.
347. » utriculosa L.*
348. » nivalis L.
349. » nana Wulf.*
350. » tenella Rottb.*
351. Gentiana obtusifolia Wild.*
352. » ciliata L.*
353. » verna L.*
354. » Favrati Rittener.*
355. » imbricata Frœl.*
356. » bavarica L.*
357. » pumila Jacq.*
358. Pleurogyne carinthiaca Gris.
359. Swertia perennis L.*
360. Polemonium cœruleum L.
361. Eritrichium nanum Schrad.*
362. Pulmonaria styriaca A. Kern.*
363. Myosotis alpestris Schmidt.*
364. Cerinthe alpina Kit.
365. Scopolia carniolica Jacq.*
366. Linaria alpina Mill.*
367. Scrophularia Hoppei Koch.*
368. Digitalis ambigua Murr.*
369. Erinus alpinus L.*
370. Wulfenia carinthiaca Jacq.
371. Pæderota Bona Rota L.
372. » Ageria L.*
373. Veronica saxatilis Jacq.*
374. » fruticulosa L.*
375. » alpina L.
376. » bellidioides L.*
377. » aphylla L.*
378. » latifolia L.
379. Euphrasia salisburgensis Funk.*
380. » minima Jacq.*
381. Bartschia alpina L.*
382. Rhinanthus lanceolatus Neilr.*
383. Pedicularis rosea Wulf.*
384. » acaulis Wulf.
385. » geminata Port.
386. » asplenifolia Floerke.*
387. » rostrata L.
388. » cæspitosa Sieb.
389. » incarnata Jacq.*
390. » verticillata L.*
391. » recutita L.
392. » Oederi Vahl.
393. » elongata A. Kern.*
394. » foliosa L.
395. Melanpyrum silvaticum L.
396. Tozzia alpina L.*
397. Orobanche flava Mart.*
398. Pinguicula vulgaris L.*
399. » alpina L.*
400. Globularia cordifolia L.

Digitized by Google

Digitized by Google

301. Calluna vulgaris, Salisb. — Besenheide.
Bruyère commune. — Common Heath.
Tourbes, landes et pentes arides des Alpes. Juillet—Octobre.

Digitized by Google

Digitized by Google

302. Erica carnea, L. — Rosenheide.

Bruyère rose. — Alpine Heath.

Pentes boisées et bords des torrents. Mars — Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

303. Loiseleuria procumbens, Desv. — Alpenheide.
Azalée des Alpes. — Alpine Azalea.
Pentes arides et seches des region superieures. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

304. Rhododendon Chamaecistus, L. — Zwerg-Alpenrose.
Rosage faux Ciste. — Rockrose flowered Rhododendon.
Pentes ombragées de la région alpine et sous alpine dans les Alpes orientales. Juin — Juillet.

Digitized by Google

305. Rhododendron hirsutum, L. — Wimperhaarige Alpenrose. Rosage cilié. — Ciliate Rhododendron.

Alpes calcaires. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

306. Rhododendron ferrugineum, L. — Rostfarbige Alpenrose. Rosage des Alpes. — Alpine Rhododendron.

Alpes, surtout granitiques. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

307. Pirola uniflora, L. — Einblüthiges Wintergrün.
Pyrole uniflore. — Oneflowered Wintergreen.

Bois de la région montagneuse. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

308. Armeria alpina, Willd. — Alpengrasnelke.
Armérie des Alpes. — Alpine Sea Pink.

Pentes gazonnées et ensoleillées des Alpes. Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

309. Primula Auricula, L. — Aurikel.
Auricule des Alpes. — Alpine Auricule.

Rochers des Alpes calcaires dans la région alpine et sous alpine. Mai — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

310. Primula carniolica, Jacq. — Krainer Aurikel.
Primevère de Carniole. — Carniolian Primrose.
Fentes des rochers dans les Alpes de Carinthie et Carniole. Mai — Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

311. Primula latifolia, Lap. — Breitblättrige Primel.
Primevère à feuilles larges. — Broadleaved Primrose.
Fentes des rochers ardoisi fères dans les Alpes occidentales et orientales. Juin - Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

312. Primula oenensis, Thom. — Inn-Primel.
Primevère de l'Inn. — Inn's Primula.

Pentes rocheuses et fraiches des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

313. Primula viscosa, Vill. — Klebrige Primel.
Primevère visqueuse. — Viscous Primula.
Fentes des rochers granitiques des Alpes. Avril — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

314. Primula villosa, Jacq. — Zottige Primel.
Primevère velue. — Hairy Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. — Mai — Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

315. Primula Wulfeniana, Schott. — Wulfen's Primel. Primevère de Wulfen. — Wulfen's Primula.

Fentes des rochers calcaires des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

316. Primula Clusiana, Tausch. — Clusius' Primel.
Primevère de Clusius. — Clusius' Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales, sur le versant septentional. Mai — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google



317. Primula glutinosa, Wulf. — Blauer Speik.
Primevère glutineuse. — Glutinous Primula.

Alpes granitiques des Alpes orientales dans les rochers de la région alpine. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

318. Primula minima, L. — Zwergprimel.
Primevère minime. — Minime Primula.
Pâturages et rochers des Alpes orientales dans la région alpine. Juni — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google



319. Primula farinosa, L. — Mehlprimel.
Primevère farineuse. — Bird'seye Primrose.
Prairies et pâturages frais des Alpes. Avril — Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

320. Primula longiflora, All. — Langblumige Primel.
Primevére à longues fleurs. — Longflowered Primrose.

Prairies des Alpes granitiques (disséminé). Juin Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

321. Primula elatior, Jacq. — Hochstengliger Himmelschlüssel. Primevère inodore. — Oxlip.

Bois et prairies des régions inférieures. Mai — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

322. Androsace Chamaejasme, Host. — Zwerg-Mannsschild.
Androsace trompeuse. — Ciliated Androsace.

Digitized by Google

Digitized by Google

323. Androsace villosa, L. — Zottiger Mannsschild.
Androsace velue. — Hairy Androsace.

Pâturages rocheux des Alpes occidentales et orientales calcaires, dans la région alpine et sous alpine.
Juillet - Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

324. Androsace obtusifolia, All. — Stumpfblättriger Mannsschild.
Androsace à feuilles obtuses. — Blunt leaved Androsace.
Pâturages et pentes sèches de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

325. Androsace lactea, L. — Milchweisser Mannsschild.
Androsace lactée. — Milkwhite Androsace.
Pâturages rocheux des Alpes calcaires (disséminé). Juin—Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

326. Androsace carnea, L. — Fleischrother Mannsschild.
Androsace carnée — Flesh coloured Androsace.
Pâturages des Alpes granitiques centrales et méridionales. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

327. Androsace Vitaliana, Lap. — Goldprimel.
Androsace jaune. — Yellow Androsace.

Digitized by Google

Digitized by Google

328. Androsace Hausmanni, Leyb. — Hausmann's Mannsschild.
Androsace de Haussmann. — Hausmann's Androsace.

Fentes des rochers calcaires et dolomitiques des Alpes orientales (disséminée). — Juillet — Aout.

Digitized by Google

Digitized by Google

329. Androsace helvetica, Gaud. — Schweizer Mannsschild.
Androsace Helvétique. — Swiss Androsace.

Fentes des rochers calcaires de la région alpine. Disséminé. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

330. Androsace imbricata, Lam. — Dachziegelblättriger Mannsschild.
Androsace argentée. — Silverleaved Androsace.

Fentes des rochers granitiques et secs de la région alpine (Dauphiné). — Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

331. Androsace glacialis, Hoppe. — Alpen-Mannsschild.
Androsace glaciale. — Glacial Androsace.
Moraines et pierriers granitiques des Alpes. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

332. Cortusa Matthioli, L. — Heilglöckchen.

Cortuse de Matthiole. — Alpine Sanicle.

Lieux frais des Alpes occidentales, méridionales et orientales, dans la région sous alpine. Mai — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

333. Soldanella alpina, L. — Gemeines Alpenglöckchen. Soldanelle. — Soldanella.

Pentes gazonnées et humides des Alpes. Mai — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

334. Soldanella pusilla, Baumg. — Kleines Alpenglöckchen. Petite Soldanelle. — Little Soldanella.

Pâturages frais des Alpes orientales dans la région alpine. — Juin - Août.

Digitized by Google

Digitized by Google



335. Soldanella minima, Hoppe. — Zwerg-Alpenglöckchen.
Soldanelle minime. — Minime Soldanella.

Alpes calcaires orientales dans les zones supérieures. Juin – Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

336. Cyclamen europaeum, L. — Erdscheibe.
Cyclame d'Europe. — Alpine Sowbread.

Pentes pierreuses des Alpes calcaires dans la région montagneuse. — Juillet —

Digitized by Google

Digitized by Google

337. Gentiana Clusii Perr. Song. — Clusius' Enzian. Gentiane de Clusius. — Clusius's Gentianella.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes. Mai — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google



338. Gentiana Kochiana, Perr. et Song. — Stengelloser Enzian. Gentiane de Koch. — Gentianelle.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes granitiques. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

339. Gentiana Froelichii, Jan. — Fröhlich's Enzian. Gentiane de Froelich. — Froelich's Gentian.

Rochers des zones élevées des Alpes orientales. Août — Septembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

340. Gentiana frigida, Hänke. — Kälteliebender Enzian.
Gentiane des frimas. — Gentian of the cold region.
Alpes granitiques de la Styrie. Juillet - Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

341. Gentiana lutea, L. — Gelber Enzian.
Gentiane jaune. — Yellow Gentian.
Montagnes calcaires. Juillet — Août

Digitized by Google

Digitized by Google

342. Gentiana purpurea, L. — Purpurrother Enzian.
Gentiane pourpre. — Brown Gentian.

Pâturages de la région alpine et sous alpine dans les Alpes centrales et tyrolienne. — Juillet, Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

343. Gentiana punctata, L. — Punktirter Enzian.

Gentiane ponctuée. — Dotted Gentian.

Pâturages des Alpes dans la région alpine et sous alpine. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

344. Gentiana pannonica, Scop. — Pannonischer Enzian. Gentiane de Hongrie. — Hungarian Gentian.

Pâturages des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Juillet — Septembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

345. Gentiana asclepiadea, L. — Schwalbenwurz-Enzian.
Gentiane asclépiade — Willow Gentian.
Pentes boisées et humides de la région montagneuse. Août-Septembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

346. Gentiana prostrata, Hänke. — Niedergestreckter Enzian.
Gentiane couchée. — Prostrate Gentian.

Gazons des Alpes orientales dans la région alpine. Juillet – Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

347. Gentiana utriculósa, L. — Blasiger Enzian.
Gentiane à calice renflé. — Inflated Gentian.
Prairies humides des Alpes. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

348. Gentiana nivalis, L. — Schnee-Enzian.
Gentiane des neiges. — Snow Gentian.

Pentes gazonnées de la région alpine. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google



349. Gentiana nana, Wulf. — Zwergenzian.
Gentiane naine. — Dwarf-Gentian.
Moraines glaciaires supérieures des Alpes tyroliennes. Juillet Août

Digitized by Google

Digitized by Google

350. Gentiana tenella Rottb. — Zarter Enzian.
Gentiane grêle. — Tender Gentian.
Moraines et pentes des régions supérieures. Juillet - Août

Digitized by Google

Digitized by Google

351. Gentiana obtusifolia, Willd. — Stumpfblättriger Enzian.
Gentiane aux feuilles obtuses. — Blunt-leaved Gentian.
Prairies et pâturages des Alpes orientales. Juin — Septembre.

Digitized by Google

352. Gentiana ciliata, L. Gefranster Enzian.
Gentiane ciliée. — Ciliate Gentian.

Pentes arides de la région sous alpine et montagneuse. Septembre. Novembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

353. Gentiana verna, L. — Frühlings-Enzian.
Gentiane printanière ou Oeil de Chat. — Vernal Gentian.
Prairies des Alpes. Mars — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

354. Gentiana Favrati, Rittener. — Kurzblättriger Enzian. Gentiane de Favrat. — Favrat's Gentian.

Pentes rocheuses des Alpes calcaires, ici et là, dans la région alpine. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

355. Gentiana imbricata, Fröl. — Dachziegelblättriger Enzian. Gentiane à feuilles imbriquées. — Imbricateleaved Gentian.

Pentes fraîches des Alpes orientales dans la zone supérieure. Juillet-Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

356. Gentiana bavarica, L. — Baierischer Enzian.
Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.

Lieux humides de la région supérieure et alpine. Juillet—Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

357. Gentiana pumila, Jacq. — Kleiner Enzian.
Gentiane pumile. — Pumile Gentian.

Pâturages et prairies de la région alpine dans les Alpes orientales. Juin—Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

358. Pleurogyne carinthiaca, Griseb. — Fransenkante. Pleurogyne. — Fleurogyne.

Alpes de Saas de Glaris et de la Carinthie dans les gazons frais de la région alpine et sous

Juillet — Août

Digitized by Google

Digitized by Google

359. Swertia perennis, L. — Tarant.

Swertie vivace. — Marsh Swertia.

Terrains tourbeux de la région sous alpine et montagneuse. Juillet — Août

Digitized by Google

Digitized by Google

360. Polemonium coeruleum, L. — Sperrkraut.
. Polémoine. — Jacob's Ladder.

Prairies humides des Alpes orientales dans la région montagnarde et sous-alpine. Juin—Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

361. Eritrichium nanum, Schrad. - Himmelsherold.
Roi des Alpes. — King of the Alps.
Pierriers des hautes altitudes. Juillet Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

362. Pulmonaria styriaca, A. Kern. — Steierisches Lungenkraut.

Pulmonaire de Styrie. — Styrian Lungwort.

Région boisée des Alpes styriennes. Avril—Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

363. Myosotis alpestris, Schmidt. — Alpen-Vergissmeinnicht.
Myosotis des Alpes. Alpine Forget-me-not.

Prairies des Alpes. Juin — Septembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

364. Cerinthe alpina, Kit. — Alpen-Wachsblume.
Mélinet des Alpes. Alpine Honeywort.

Pâturages rocheux de la région alpine. Juin—Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

365. Scopolia carniolica Jacq. — Scopolie.
Scopoline. — Scopoline.
Pentes boisées des Alpes orientales. Avril — Mai.

Digitized by Google

Digitized by Google

366. Linaria alpina, Mill. — Alpenleinkraut.
Linaire des Alpes. — Alpine Toad-Flax
Sables, moraines et pierriers des Alpes. Juin—Octobre.

Digitized by Google

Digitized by Google

367. Scrophularia Hoppei, Koch. — Hoppe's Braunwurz. Scrofulaire de Hoppe. Hoppe's Figwort.

Eboulis rocheux de la région subalpine et montagneuse. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

368. Digitalis ambigua, Murr. — Gemeiner Fingerhut. Digitale à grandes fleurs. — Largeflowered Foxglove.

Pentes rocheuses et boisées de la région sous alpine et montagneuse. Juin - Août

Digitized by Google

Digitized by Google

369. Erinus alpinus, L. — Leberbalsam.
Erine des Alpes. — Wall Erinus.
Rochers des Alpes calcaires. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

370. Wulfenia carinthiaca, Jacq. — Wulfenie. Wulfénie. — Wulfenia.

Alpes de la Carinthie dans la région alpine. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

371. Paederota Bonarota, L. — Manderle.

Bonerote blue. — Blue Paederota.

Lieux rocheux des Alpes du Tyrol méridional et de la Styrie. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

372. Paedarota Ageria, L. — Gelber Ehrenpreis.
Bonerote jaune. — Yellow Paederota.
Lieux rocheux des Alpes méridio-orientales. Juin-Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

373. Veronica saxatilis, Jacq. — Blauer Felsehrenpreis.
Véronique saxatile. — Saxatile speedwell.
Lieux rocheux des Alpes. Juin—Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

374. Veronica fruticulosa, L. — Rother Felsehrenpreis.
Véronique petit arbuste. — Shrublike Speedwell.
Lieux rocheux des Alpes. Juillet — Septembre.

Google

Digitized by Google

375. Veronica alpina, L. — Alpenehrenpreis.
Véronique des Alpes. — Alpine Speedwell.
Région alpine et sous alpine dans les gazons. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

376. Veronica bellidioides, L. — Maassliebchenblättriger Ehrenpreis. Véronique à feuilles de Pâquerettes. — Daisylike speedwell.

Pâturages secs de la région alpine. Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

377. Veronica aphylla, L. — Stengelblattloser Ehrenpreis.
Véronique aphylle. — Aphylle Speedwell.
Pentes rocheuses et herbeuses des hautes altitudes. Juillet – Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

378. Veronica latifolia, L. — Breitblättriger Ehrenpreis.
Véronique à feuilles larges. — Broadleaved Speedwell.
Région montagneuse et boisée. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

379. Euphrasia salisburgensis, Funk. — Salzburgischer Augentrost.
Euphraise de Salzburg. — Eyebright of Salzburg.
Prairies et pâturages des Alpes. Août -- Septembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

380. Euphrasia minima, Jacq. — Zwerg-Augentrost.
Euphraise naine. — Dwarf Eyebright.
Pâturages des Alpes. Juillet — Septembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

381. Bartsia alpina, L. — Alpenhelm.
Bartsie des Alpes. — Alpine Bartsia.

Prairies rocheuses et pentes arides de la région alpine et sous-alpine. — Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

382. Rhinanthus lanceolatus, Neilr. — Alectorolophus-Rhinanthus.
Cocriste lancéolé. — Lanceolate Rattle.

Prairies des régions inférieures. Juillet Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

383. Pedicularis rosea, Wulf. — Rosenrothes Läusekraut. Pédiculaire rose. — Pink Lousewort.

Alpes occidentales et orientales (rare) dans la région alpine et sous alpine. Juillet — Août

Digitized by Google

Digitized by Google

384. Pedicularis acaulis, Wulf. — Stengelloses Läusekraut.
Pédiculaire acaule. — Sessile flowered Lousewort.

Alpes méridio-orientales, dans les lieux ombragés de la région alpine et sous alpine. Août – Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

385. Pedicularis geminata, Port. — Blüthenarmes Läusekraut.
Pédiculaire géminée. — Fewflowered Lousewort.

Alpes orientales calcaires dans les pâturages et les escarpements rocheux de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

386. Pedicularis asplenifolia, Floerke. — Streifenfarnblättriges Läusekraut.

Pédiculaire à feuilles d'Asplenium. — Asplenium leaved Lousewort.

Alpes granitiques orientales dans la région alpine. Juillet-Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

387. Pedicularis rostrata, L. — Geschnäbeltes Läusekraut.

Pédiculaire à bec crochu. — Crooked Lousewort.

Pentes herbeuses des régions supérieures dans les Alpes. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

388. Pedicularis caespitosa, Sieb. — Rasenbildendes Läusekraut.
Pédiculaire cespiteuse. — Caespitous Lousewort.

Pâturages rocheux de la région alpine dans les Alpes orientales. Juillet – Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

389. Pedicularis incarnata, Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.
Pédiculaire incarnat. — Flesch coloured Lousewort.
Pâturages de la région alpine dans les Alpes orientales et centrales. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

390. Pedicularis verticillata, L. — Quirlblättriges Läusekraut.
Pédiculaire en verticille. — Verticillated Lousewort.
Prairies fraiches des Alpes. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

391. Pedicularis recutita, L. — Ungeschnäbeltes Läusekraut.
Pédiculaire édentée. — Dissected Lousewort.
Prairies humides des Alpes. — Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

392. Pedicularis Oederi, Vahl. — Öder's Läusekraut.
Pédiculaire d'Oeder. — Oeder's Lousewort.

Lieux humides et rocheux des Alpes septentionales, piémontaises et autrichiennes. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

393. Pedicularis elongata, A. Kern. — Langtraubiges Läusekraut.

Pédiculaire à grappe allongée. — Longeared Lousewort.

Dolomites et pentes méridionales des Alpes orientales. Juillet — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

394. Pedicularis foliosa, L. — Blattreiches Läusekraut.
Pédiculaire feuillée. — Strongleaved Lousewort.

Escarpements herbeux et frais de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

395. Melampyrum silvaticum, L. — Wald-Wachtelweizen.
Mélampyre des forêts. — Wood's Cow Wheat.
Lieux boisés et frais des Alpes. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

396. Tozzia alpina, L. — Alpenrachen.
Tozzie des Alpes. — Alpine Tozzia.

Lieux frais et couverts de la région montagneuse et boisée. Juni – Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

397. Orobanche flava, Mart. — Gelbe Sommerwurz.
Orobanche fauve. — Yellow Broom Rape.
Dans la region montagneuse sur les Tussilages et Adenostyles. Juin — Juillet.

Digitized by Google

Digitized by Google

398. Pinguicula vulgaris, L. — Gemeines Fettkraut.
Grassète vulgaire. — Common Butterwort.

Rochers moussus et lieux humides des Alpes. Avril — Juin.

Digitized by Google

Digitized by Google

399. Pinguicula alpina, L. — Alpen-Fettkraut.
Grassète des Alpes. — Alpine Butterwort.
Lieux humides de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.

Digitized by Google

Digitized by Google

400. Globularia cordifolia, L. — Herzblättrige Kugelblume. Globulaire à feuilles en coeur. — Heartleaved Globularia.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

E.OST, SENF & Co., GROSS-BUCHBINDEREI, LEIPZIG